TOTALINE®

REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

LISTA DE PRECIOS

Aire Acondicionado 004-2015

- RESIDENCIAL - - LIGHT COMMERCIAL - - COMMERCIAL -

SURREY

El aire que tu vida necesita

Midea

CONTROL DE CALIDAD
AL 100% DE LAS UNIDADES

Simpleza

Confiabilidad

Vida útil

Ventana > UCV / UQV

EFICIENCIA A | CONTROL REMOTO | AIR SWEEP | TURBO | COBERTURA HIDROFÍLICA | TIMER OFF | CHASIS DESLIZABLE

- Control remoto con todas las funciones
- Panel de control para manejo desde el equipo
- Ajuste de la dirección de flujo horizontal y vertical
- AutoSwing
- Función ECO (Sleep): permite un ahorro de energía
- Control de ventilación: permite el ingreso de aire exterior
- Gabinete deslizable
- Fácil mantenimiento: Acceso frontal a los filtros

Línea R410A

FRÍO SÓLO

Modelo	Capacidad Nominal (kcal/h)	Capacidad Nominal (kW)	Potencia Eléctrica (kW)	Peso (kg.)	Dimensiones (mm) AltoxAnchoxProf.	Precio Lista AR$
UCVE09REF	2300	2,68	0,881	36	380x600x560	9.063,-
UCVE12REF	2800	3,26	1,079	37,5	380x600x560	10.979,-
UCVE18REF	4450	5,20	1,712	57,5	428x660x780	14.739,-

FRÍO / CALOR

UQVE12REF	3000	3.5	1,115	51	428x660x680	12.409,-

SURREY
El aire que tu vida necesita

> LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS INTERNOS.

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN AR$ > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

UNO PORTÁTIL

Refrigerante ecológico

Bajo consumo

Frío calor por bomba

Control remoto

Equipo Portátil > 551IPQ1201

- Refrigerante ecológico (R410A).
- Unidad frio calor por bomba: 60% de ahorro en consumo eléctrico en modo calor.
- Panel de control electrónico en la unidad con display LCD.
- Control remoto completo para todas las funciones del equipo.
- Reducidas dimensiones y estilo minimalista.
- Fácil traslado.
- Accesorios de instalación para ventana y pared.
- Filtros lavables removibles.
- Funciones Timer, Sleep, Autoswing y Autorestart.
- Unidad garantizada por un año.

FRÍO CALOR

Modelo	Capacidad Nominal				Potencia Eléctrica		Peso (kg.)	Dimens. Un. Int. (mm) Ancho x Alto x Prof.	Precio Lista AR$
	Refrigeración kcal/h	Kw	Calefacción kcal/h	Kw	Refrigeración Kw	Calefacción Kw			
551IPQ1201	3000	3,5	2494	2,9	1,35	1,13	34	467 x 765 x 397	15.004.-

SURREY
El aire que tu vida necesita

> LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS INTERNOS.

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN AR$ > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

Split de Pared > 553EPH/EPQ

- Diseñado con rasgos minimalistas y orgánicos, logra adaptarse a cualquier ambiente de manera natural, complementando su decoración.
- Tecnología innnovadora en sus filtros, que permite mejorar la calidad del aire interior.
- Exhaustivos controles de calidad en el diseño y la fabricación garantizan la más alta confiabilidad.
- Funciones Auto Mode 24, Auto Swing y Timer.
- Control Remoto Backlight.
- Unidad Garantizada por un año.

FRÍO SOLO

Modelo	Capacidad (kcal/h)	Nominal (kW)	Potencia Eléctr. FS/FC (kW)	Peso Un. Int. (kg.)	Peso Un. Ext. (kg.)	Dimens. Un. Int. (mm) Ancho x Alto x Prof.	Dimens. Un. Ext. (mm) Ancho x Alto x Prof.	Precio Lista AR$
553EPH0914F	2300	2.73	0.85	7.5	24	707 x 250 x 207	700 x 540 x 240	11.214,-
553EPH1214F	3000	3.5	1.13	8.5	28	790 x 265 x 210	780 x 540 x 250	12.845,-
553EPH1224F	2950	3.45	1.07				880 x 545 x 300	
553EPH1814F	4500	5.23	1.71	12	35	919 x 293 x 231	760 x 590 x 285	19.054,-
553EPH1824F			1.64	12.5	44		845 x 700 x 320	
553EPH2214F	5550	6.40	2.12	15	41	1080 x 330 x 246	845 x 700 x 320	23.161,-
553EPH2224F		6.49	1.94		50		910 x 700 x 360	

FRÍO / CALOR POR BOMBA

Modelo	Capacidad (kcal/h)	Nominal (kW)	Potencia Eléctr. FS/FC (kW)	Peso Un. Int. (kg.)	Peso Un. Ext. (kg.)	Dimens. Un. Int. (mm) Ancho x Alto x Prof.	Dimens. Un. Ext. (mm) Ancho x Alto x Prof.	Precio Lista AR$
553EPQ0914F	2250	2.67	0.83	7.5	26.5	707 x 250 x 207	700 x 540 x 240	12.541,-
553EPQ1214F	3000	3.49	1.9	8.5	30.5	790 x 265 x 210	780 x 540 x 250	14.422,-
553EPQ1824F	4500	5.25	1.64	11.5	46.5	919 x 293 x 231	845 x 700 x 320	21.474,-
553EPQ2214F	5500	6.4	2.13	15	43	1080 x 330 x 246	845 x 700 x 320	25.969,-
553EPQ2224F			1.95	15.7	50.5		910 x 700 x 360	

SURREY
El aire que tu vida necesita

> LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS INTERNOS.

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN AR$ > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

Split de Pared > 553IN

Tecnología Inverter que garantiza:

- **Máxima eficiencia de la categoría.**
- **Mayor velocidad para alcanzar la temperatura elegida.**
- **Menores oscilaciones de temperatura - clima confortable constante.**
- **Menor nivel sonoro al evitar paradas y arranques del compresor.**
- Funcionamiento en amplios rangos de temperatura, apto para los climas más extremos.
- 3 etapas de filtrado que mejoran la calidad de aire interior, eliminando partículas de polvo, gases nocivos y bacterias: filtro lavable + filtro carbón activo + biofiltro".
- Modos sleep, auto, turbo, y re-encendido automático que mejoran la experiencia del usuario.
- Función autolimpieza que previene la formación de moho en la unidad interior.
- 1 Watt/ h en modo stand by: eficiencia y ahorro energético aún cuando no está encendido.
- Hiding display: display de temperatura luminoso de encendido opcional.
- Control remoto backlight que permite mejor visión en la oscuridad.

Refrigerante ecológico R410A que protege la capa de Ozono.

FRÍO / CALOR POR BOMBA

Modelo	Capacidad (kcal/h)	Nominal (kW)	Potencia Eléctr. FS/FC (kW)	Peso Un. Int. (kg.)	Peso Un. Ext. (kg.)	Dimens. Un. Int. (mm) Ancho x Alto x Prof.	Dimens. Un. Ext. (mm) Ancho x Alto x Prof.	Precio Lista AR$
553INQ0901F	2450	2.85	0.821	8	28.8	750 x 198 x 280	780 x 250 x 540	15.739,-
553INQ1201F	3050	3.58	1.09	9	31.8	835 x 198 x 280	780 x 250 x 540	18.086,-

SURREY
El aire que tu vida necesita

> LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS INTERNOS.

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN AR$ > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

Split de Pared 8700 > 553EMQ

- El split de mayor capacidad del mercado.
- Alta performance con bajo consumo de energía. Eficiencia B
- Diseño y estética minimalista para adaptarse en cualquier ambiente de forma natural.
- Alimentación eléctrica monofásica.
- Alta calidad de aire interior, gracias a sus filtros de Carbón Activo que atrapa partículas de polvo, humo, elimina olores y a su Biofiltro, que elimina bacterias, hongos y microbios.
- Control remoto Backlight, con pantalla luminosa, que facilita la operación en la oscuridad.
- Modos Turbo, Sleep y Re-encendido automático en caso de interrupción de la energía.
- Función Autolimpieza, que mantiene la unidad interior seca por dentro, previniendo que se forme moho.
- Función de detección de perdida de refrigerante.
- Función 1 watt/hora en modo standby: eficiencia y ahorro energético aun estando apagado.

FRÍO / CALOR POR BOMBA

Modelo	Capacidad Nominal (kcal/h)	Potencia Eléctr. (kW) FS/FC (kW)	Peso Un. Int. (kg.)	Peso Un. Ext. (kg.)	Dimens. Un. Int. (mm) Ancho x Alto x Prof.	Dimens. Un. Ext. (mm) Ancho x Alto x Prof.	Precio Lista AR$
553EMQ3601I	8700	10.12	3,35	18,5	84,5	1186 x 340 x 258	990 x 965 x 345	*38.935,-

*consultar disponibilidad con su ejecutivo de cuentas.

SURREY
El aire que tu vida necesita

> LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS INTERNOS.

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN AR$ > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

"Cassette" > C689EVZ

Aire Acondicionado Tipo Cassette - R410A

REFRIGERANTE R410A ECOLÓGICO

- Compresor Scroll de alta eficiencia.
- Condensadoras provistas con presostato de Alta y Baja presión, detector de secuencia de fase y control de operación del motor del compresor.
- Control remoto multifunción con display LCD.
- Condensadora de descarga vertical.

FRÍO / CALOR POR BOMBA

Unidad	Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Kg.	Dimensiones (mm) Alt x An x Prof	Precio Lista U$S
CONJUNTO	C689EVZ57QI--SA	5				4.898,-
EVAPORADORA	689ESQ57I--SA		220-1-50	32	320 x 900 x 900	
CONDENSADORA	665EZQ057I--SA		380-3-50	94	794 x 738 x 738	
PANEL	GR-689E57CI			8	95 x 1.035 x 1.035	

SURREY
El aire que tu vida necesita

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

REFRIGERANTE
R410A
ECOLÓGICO

"Stylo" > 648FV

Split tipo Consola - R410A

- Refrigerante Ecológico R410A.
- Compresor Scroll de Alta Eficiencia.
- Condensadoras provistas con Presostatos de Alta y Baja Presión, plaqueta CLO* (Compressor Lock Out) y detector de Secuencia y Falta de Fase*.
- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes.
- Control remoto multifunción con display LCD.
- Se puede instalar tanto en el piso (posición vertical) como en el techo (posición horizontal).
- Incluye carga de refrigerante de transporte (1kg).
- Condensadora de descarga vertical.

*Para unidades de 380-3-50.

FRÍO / CALOR POR BOMBA

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Kg. U.Interior	Peso Kg. U.Exterior	Dimensiones (mm) Alt x An x Prof U.Interior	Dimensiones (mm) Alt x An x Prof U.Exterior	Precio Lista U$S
648FVS036Q---SA**	3	220-1-50	27,2	76	628 x 1.200 x 233	873 x 572 x 572	3.420,-
648FVZ036Q---SA**	3	380-3-50	27,2	76	628 x 1.200 x 233	873 x 572 x 572	3.420,-

** PREVIO A LA CONFIRMACION DE SU PEDIDO **CONSULTE DISPONIBILIDAD** A SU EJECUTIVO DE CUENTAS.

SURREY
El aire que tu vida necesita

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

"Nova" > 658EVZ

Split tipo Consola - R410A

REFRIGERANTE R410A ECOLÓGICO

- Refrigerante ecológico R410A.
- Carga de refrigerante de operación incluida.
- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes.
- Control remoto multifunción con display LCD.
- Se puede instalar tanto en el piso (posición vertical) como en el techo (posición horizontal).
- Condensadora de descarga vertical.
- Poseen presostatos de alta y baja presión, detector de secuencia y falta de fase.

FRÍO / CALOR POR BOMBA

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Kg. U.Interior	Peso Kg. U.Exterior	Dimensiones (mm) U.Interior	Dimensiones (mm) Alt x An x Prof U.Exterior	Precio Lista U$S
658EVZ057QI--SA	5	380-3-50	39	90	675 x 1.650 x 235	759 x 710 x 710	4.390,-
658EVZ072QI--SA	6	380-3-50	42	93	675 x 1.650 x 235	843 x 710 x 710	5.057,-

SURREY
El aire que tu vida necesita

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

Sistemas Separados Baja Silueta - R410A > 640FB

- Refrigerante ecológico R410A.
- Carga de refrigerante para instalaciones de hasta 5 metros de cañería.
- Unidad provista con control alámbrico.
- Filtro lavable.
- Bajo nivel de ruido.
- Condensadoras de descarga horizontal.

REFRIGERANTE R410A ECOLÓGICO

FRÍO / CALOR POR BOMBA							
Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Kg. U.Interior	Peso Kg. U.Exterior	Dimensiones (mm) U.Interior	Dimensiones (mm) Alt x An x Prof U.Exterior	Precio Lista U$S
640FB3-HSQ012A	1	220-1-50	25	30	210 x 700 x 635	593 x 762 x 282	1.450,-
640FB3-HSQ018A	1,5	220-1-50	25	30	210 x 700 x 635	593 x 762 x 282	2.000,-
640FB3-HSQ024A	2	220-1-50	32	54,5	270 x 920 x 635	695 x 842 x 324	2.600,-
640FB3-HSQ036A	3	220-1-50	44	96	270 x 1140 x 775	966 x 990 x 354	3.000,-
640FB3-HZQ057A	5	380-3-50	47	94	300 x 1200 x 865	1167 x 900 x 340	4.373,-
640FB3-HZQ072A	6	380-3-50	47	97	300 x 1200 x 865	1167 x 900 x 340	4.776,-

Este equipo posee un sistema de control propio, el cual no posee entradas para termostato estándar de 24v de comando

SURREY
El aire que tu vida necesita

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

REFRIGERANTE
R407C
ECOLÓGICO

Rooftop Frío Calor a Gas - R407C (3 a 7,5 Ton.) > 582GZB

- Climatización central por conductos, para climatizar su casa sin causar impacto estético.
- Instalación simple, una sola unidad que se instala en techo o patio.
- Compatibles con la línea de controles Surrey, que permiten un manejo preciso del clima interior.
- Máxima resistencia a la corrosión: gabinete de acero galvanizado con pintura poliéster en polvo horneada.
- Compresor scroll de alta eficiencia.

FRÍO CALOR A GAS

Modelo	Capacidad Nominal (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Kg.	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Precio Lista U$S
582GZB036080SA	3	380-3-50	252	1.023 x 1.083 x 1.297	7.793,-
582GZB057100SA	5	380-3-50	268	1.023 x 1.083 x 1.297	8.255,-
582GZB072100SA	6	380-3-50	279	1.023 x 1.124 x 1.388	10.098,-
582GZB090100SA	7,5	380-3-50	305	1.225 x 1.124 x 1.388	11.075,-

VEA OTROS MODELOS DE ROOFTOP FRÍO-CALOR POR BOMBA EN LISTA MIDEA

SURREY
El aire que tu vida necesita

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

REFRIGERANTE
R410A
ECOLÓGICO

Sistemas Separados para Conductos R410A > 641FT5E

- Carga de operación de refrigerante incluída.
- Montaje vertical u horizontal.
- Filtro incluído.
- Refrigerante R410A.
- Condensadoras de descarga vertical.
- Condensadoras provistas con presostato de Alta y Baja presión, plaqueta CLO* (Compressor Lock Out) y detector de secuencia de falta de fase.

FRÍO CALOR POR BOMBA

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Neto Kg. U. Interior	Peso Neto Kg. U. Exterior	Dimensiones Alto x Ancho x Prof. (mm) U. Interior	Dimensiones Alto x Ancho x Prof. (mm) U. Exterior	Precio Lista U$S
641FT5EVZQ036A	3	380-3-50	38	74	774 x 520 x 460	759 x 710 x 710	3.687,-
641FT5EVZQ057A	5	380-3-50	61	90	520 x 540 x 1200	759 x 710 x 710	4.496,-
641FT5EVZQ072A	6	380-3-50	65	93	520 x 540 x 1200	843 x 710 x 710	4.961,-

SURREY
El aire que tu vida necesita

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

REFRIGERANTE
R410A
ECOLÓGICO

Sistemas Separados para Conductos - R410A > 640CR

- Refrigerante Ecológico R410A.
- Unidades con bajo nivel de ruido.
- Condensadora con protecciones por alta y baja presión y falla de fase.
- Unidades compuestas de un circuito frigorífico.
- Compresor scroll de alta eficiencia
- Tamaño compacto que facilita la instalación.
- Unidad interior de fácil acceso para mantenimiento.

FRÍO CALOR POR BOMBA

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso (kg) Evaporadora	Peso (kg) Condensadora	Dimensiones (mm) Ato x Ancho x Prof. Evaporadora	Dimensiones (mm) Ato x Ancho x Prof. Condensadora	Precio Lista U$S
Frío Calor por Bomba							
640CR090---SA	7,5	380-3-50	105	174	450x1350x760	970x500x550	10.056,-

Este equipo posee un sistema de control propio, el cual no posee entradas para termostato estándar de 24v de comando

SURREY
El aire que tu vida necesita

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

Calefactor a Gas para Conductos Conjuntos de Frío - R410A > F9MES / 620CK7

- El equipo más eficiente del mercado: hasta 93,6% de eficiencia.
- Ignición de superficie caliente Power Heatt de nitruro de silicio.
- Diseño multiposición de 4 direcciones para instalaciones de flujo ascendente, flujo descendente y horizontales.*
- Instalación flexible con un codo giratorio de 360 grados.
- Ventilación directa de dos tuberías ó ventilación indirecta de una tubería.**
- Coils (Cabezas de frío) Multi-Posición (vertical u horizontal).
- Equipo de frío con refrigerante R410A.
- Condensadoras provistas con carga de operación.
- Condensadoras de descarga vertical.
- Condensadoras con presostatos de alta y baja presión, detector de secuencia y falta de fase.

* Modelo 140 sólo posición flujo ascendente, horizontal izquierda y horizontal derecha.
** Consultar manual de instalación para determinar áreas de ventilación y medidas de seguridad.

$ *La mejor relación Costo x Kcal/h entregada. Ingrese a www.underline.com.ar/calefactorsurrey y realice la comparación.*

Modelo	Capacidad Consumida (Kcal/h)	Capacidad Entregada (Kcal/h)	Rendimiento (%) AFUE	Peso (kg)	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof.	Precio Lista U$S
Calefactor a Gas para Conductos						
F9MES1002120A	26.171	24.444	93,4%	79	889 x 533 x 731	2.136,-
F9MES1202420A	31.500	29.484	93,6%	86	889 x 622 x 731	2.281,-
F9MES1402420A	36.385	34.020	93,5%	88	889 x 622 x 731	2.331,-

Modelo	Capacidad Nominal (TR)	Tensión V-F-Frec.	Peso (Kg.) Evaporadora	Peso (Kg.) Condensadora	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof. Evaporadora	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof. Condensadora	Precio Lista U$S
Conjuntos de Frío R410A							
620CK7VZ036-SA	3	380-3-50	26	74	759 x 710 x 710	759 x 710 x 710	3.100,-
620CK7VZ057-SA	5	380-3-50	33	90	660 x 622 x 534	759 x 710 x 710	3.500,-
620CK7VZ072-SA	6	380-3-50	33	93	660 x 622 x 534	843 x 710 x 710	3.900,-

Modelos Competencia: Capacidad Promedio Entregada

Capacidad Promedio Entregada:	Modelo 150: 26.800 Kcal/h	Modelo 125 o 120: 21.850 Kcal/h	Modelo 100: 17.400 Kcal/h

SURREY
El aire que tu vida necesita

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

REFRIGERANTE R410A ECOLÓGICO

Sistemas Separados Comerciales > 640CR

- Refrigerante Ecológico R410A.
- Unidades con bajo nivel de ruido.
- Condensadora con protecciones por alta y baja presión y falla de fase.
- Unidades compuestas de un circuito frigorífico.
- Compresor scroll de alta eficiencia
- Tamaño compacto que facilita la instalación.
- Unidad interior de fácil acceso para mantenimiento.

FRÍO CALOR POR BOMBA

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Peso (kg) Evaporadora	Peso (kg) Condensadora	Dimensiones (mm) Ato x Ancho x Prof. Evaporadora	Dimensiones (mm) Ato x Ancho x Prof. Condensadora	Precio Lista U$S
Frío Calor por Bomba						
640CR120---SA	10	105	187	450x1350x760	910x1260x700	9.652,-
640CR160---SA	12,5	188	201	860x1830x640	910x1260x700	11.300,-

Este equipo posee un sistema de control propio, el cual no posee entradas para termostato estándar de 24v de comando

SURREY
El aire que tu vida necesita

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

Unidades Rooftop de Alta Eficiencia

> 558EZ/552EZ/658EZ/652EZ

- Climatización central por conductos, ideal para climatizar su casa sin causar impacto estético.
- Refrigerante ecológico R410A.
- Compresor Scroll de alta eficiencia.
- Doble circuito de refrigeración.
- Cumple con las normas ASHRAE 90.1 de Eficiencia Energética, 62.1 de Ventilación y la 55 de Confort Térmico.
- Cumple con los Prerrequisitos y Créditos del Sistema de Rating LEED del USGBC (United States Green Building Council).
- Compatible con la línea de controles Surrey.

FRÍO SÓLO

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Peso Kg	Dimensiones (mm) Alt x An x Prof	Precio Lista U$S
558EZ-120---SA	10	460	1.250x2.250x1.500	10.697,-
558EZ-140---SA	12,5	510	1.250x2.250x1.500	12.701,-
552EZ-180*--SA	15	822	1.260x3.250x2.200	17.209,-

FRÍO/CALOR CON BOMBA

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Peso Kg	Dimensiones (mm) Alt x An x Prof	Precio Lista U$S
658EZ-120---SA	10	540	1.250x2.250x1.500	10.918,-
658EZ-140---SA	12,5	540	1.250x2.250x1.500	13.690,-

ACCESORIOS

Modelo	Descripción	Precio Lista U$S
CRECOMZR021A03	Economizador para Rooftop 120/140	2.668,-
CRECOMZR052A00	Economizador para Rooftop 180/210	4.043,-

* Puede ser "V" (Vertical) o "H" (Horizontal) y significa "Descarga y Retorno Vertical" o "Descarga y Retorno Horizontal" respectivamente.

SURREY
El aire que tu vida necesita

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

REFRIGERANTE R410A ECOLÓGICO

Rooftop Frío Calor a Gas de 10 a 12,5 Ton. - R410

> 580EZ

- Climatización central por conductos, para climatizar su casa sin causar impacto estético.
- Instalación simple, una sola unidad que se instala en techo o patio.
- Máxima resistencia a la corrosión: gabinete de acero galvanizado con pintura poliéster en polvo horneada.
- Compatibles con la línea de controles Surrey, que permiten un manejo preciso del clima interior.
- Compresor Scroll de alta eficiencia.

FRÍO/CALOR A GAS

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Peso Kg	Dimensiones (mm) Alt x An x Prof	Precio Lista U$S
580EZ-120---SA	10	531	1.255 x 2.250 x 1.500	13.485,-
580EZ-140---SA	12,5	531	1.255 x 2.250 x 1.500	13.816,-

ACCESORIOS

Modelo	Descripción	Precio Lista U$S
CRRFCURB003A00SL	Roof Curb para Rooftop 120/140	1.240,-

SURREY
El aire que tu vida necesita

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

Rooftop Frío Calor a Gas de 15 Ton. - R407C

> 580GZV

- Climatización central por conductos, para climatizar su casa sin causar impacto estético.
- Instalación simple, una sola unidad que se instala en techo o patio.
- Máxima resistencia a la corrosión: gabinete de acero galvanizado con pintura poliéster en polvo horneada.
- Compatibles con la línea de controles Surrey, que permiten un manejo preciso del clima interior.
- Compresor Scroll de alta eficiencia.

FRÍO/CALOR A GAS

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Peso Kg	Dimensiones (mm) Alt x An x Prof	Precio Lista U$S
580GZV180180SA	15	594	1.250 x 2.250 x 1.500	19.519,-

ACCESORIOS

Modelo	Descripción	Precio Lista U$S
CRRFCURB003A00SL	Roof Curb para Rooftop 120/150/180	1.240,-
CRECOMZR021A03	Economizador para Rooftop 120/150/180	2.668,-

SURREY
El aire que tu vida necesita

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

Unidades Enfriadoras > CWAZH/CWAZ

- Refrigerante ecológico R407C.
- Alto rango de eficiencia.
- Operación con bajo nivel de ruido.
- Diseño compacto e instalación simple para equipos de su tipo.

COMPRESOR SCROLL / CONDENSACION POR AIRE

Modelo	Cap. Nom. (TR)	Tensión V-F-Frec	Peso Kg	Dimensiones (cm) Alt x An x Prof	Precio Lista U$S
CWAZH072---SE	6	380-3-50	130	95 x 115 x 44	4.975,-
CWAZ-120---SE	10	380-3-50	250	106 x 132 x 93	9.343,-

* Unidad sin módulo hidrónico.

SURREY
El aire que tu vida necesita

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

No programable

Programable

Termostatos > Serie Legacy

Electrónicos digitales no programables

- Configuración continua de luz del display.
- Cambio de modo de funcionamiento automático.
- Memoria no volatil. Retiene el seteo en caso de interrupción de energía.
- Función de bloqueo de teclas.

Modelo	Descripción	Precio Lista U$S
T2-NHP01	Termostato 2 et. Refrigeración y 1 et. Calefacción. Gas, resistencia eléctricao bomba calor.	143,-

Electrónicos digitales programables

- Configuración continua de luz del display.
- Cambio de modo de funcionamiento automático.
- Memoria no volatil. Retiene el seteo en caso de interrupción de energía.
- Función de bloqueo de teclas.
- Función Touch-n-Go. Programa las condiciones para tres estados: "En Casa", "Afuera" y "Durmiendo" para luego seleccionarlos pulsando solo un botón.
- Programale 5-2 días y 4 o 2 períodos por día.

Modelo	Descripción	Precio Lista U$S
T2-PHP01	Termostato 2 et. Refrigeración y 1 et. Calefacción. Gas, resistencia eléctricao bomba calor.	179,-

> LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS INTERNOS.

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

No programable

Programable

Termostatos > Serie Preferred

Electrónicos digitales no programables

- Configuración continua de luz del display.
- Cambio de modo de funcionamiento automático.
- Memoria no volatil. Retiene el seteo en caso de interrupción de energía.
- Función de bloqueo de teclas.
- Sensor de temperatura de aire exterior disponible.
- Función Touch-n-Go. Programa las condiciones para tres estados: "En Casa", "Afuera" y "Durmiendo" para luego seleccionarlos pulsando solo un botón.
- Seteo de nivel de humedad.

Modelo	Descripción	Precio Lista U$S
T6-NHP01	Termostato 2 et. Refrigeración y 2 et. Calefacción. Gas, resistencia eléctricao bomba calor.	252,-
T6-NRH01-A	Humidistato 2 et. Refrigeración y 2 et. Calefacción. Gas, resistencia eléctricao bomba calor y 1 et. de calefacción auxiliar	290,-

Electrónicos digitales programables

- Configuración continua de luz del display
- Cambio de modo de funcionamiento automático
- Memoria no volatil. Retiene el seteo en caso de interrupción de energía.
- Función de bloqueo de teclas

Sensor de temperatura de aire exterior disponible

- Seteo de nivel de humedad
- Programale 7 o 5-2 días y 4 o 2 períodos por día.
- Sensor remoto interior disponible
- Opcional: Tecnología ExP (Expansion Port) para seteo y programación desde una computadora personal.

Modelo	Descripción	Precio Lista U$S
T6-PHP01	Termostato 2 et. Refrigeración y 2 et. Calefacción. Gas, resistencia eléctricao bomba calor.	298,-
T6-PRH01-A	Humidistato 2 et. Refrigeración y 2 et. Calefacción. Gas, resistencia eléctricao bomba calor y 1 et. de calefacción auxiliar	340,-

SURREY
El aire que tu vida necesita

> LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS INTERNOS.

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

moduline bryant

Sistema de control para zonificación

Moduline - Zona Perfect Plus

- Zonificación de bajo costo.
- Manejo de hasta tres zonas (básico se provee con dos, tercera zona opcional).
- Operación muy simple.
- Mayor satisfacción del usuario.
- Producto diferenciador en el mercado.
- Dirigido a viviendas en countries, pequeñas oficinas, comercios, bancos, etc.



Moduline

Modelo	Descripción	Precio Lista U$S
ZONEARGKIT	KIT DE CONTROL PARA SISTEMA VAV BRYANT - MODULINE	815,-
ZONEARGEXKIT	KIT DE EXPANSIÓN BRYANT - MODULINE	345,-

Zone Perfect Plus

Modelo	Descripción	Precio Lista U$S
ZONEBB8KIT01	KIT DE 8 ZONAS BRYANT - ZONE PERFECT PLUS	1.345,-
TMCB24-3-T	ACTUADOR PARA DAMPER	205,-
ZONEXX0DTS01	SENSOR DE TEMPERATURA DE DUCTO (*)	54,-
ZONEBB0RRS01	SENSOR DE AMBIENTE REMOTO	46,-
ZONEBB0SMS01	SENSOR DE AMBIENTE REMOTO CON DISPLAY Y BOTONERA	258,-

(*) Equipos de bomba de calor se debe adicionar

> LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS INTERNOS.

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO. OTRAS CONDICIONES: CONSULTAR > PRECIOS SOBRE CAMIÓN EN NUESTRO DEPÓSITO > LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A. > PRECIOS EXPRESADOS EN USD > LA PRESENTE LISTA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
EN CASO DE QUE EL GOBIERNO CREARA O MODIFICARA ALGUNA TASA O IMPUESTO SOBRE LA VENTA (IMPUESTOS "INTERNOS" O SIMILARES) QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE COSTOS PARA CARRIER S.A O CARRIER FUEGUINA S.A. ESTE AUMENTO DE COSTOS SERÁ TRASLADADO AL PRECIO DE VENTA.

BREVE RESEÑA

Midea es una empresa multinacional dedicada a la I + D, producción y venta de electrodomésticos, equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado desde hace más de 40 años. Midea cuenta con sedes de I + D en Japón, Estados Unidos y China.

Midea tiene la más amplia gama de productos de línea blanca en todo el mundo, y una cadena de proveedores industriales totalmente integrada.

En 2014, Midea alcanzó los USD 23 billones en ventas netas. Hoy en día, Midea tiene más de 60 sucursales en todo el mundo y provee anualmente hasta 100 millones de unidades de productos a más de 150 países.

Midea ingresó al mercado Argentino a fines de 2011 a través de un joint-venture con Carrier en América del Sur, que es el mercado estratégico para sustentar el crecimiento en la próxima década. Midea mantiene el principio de negocio del crecimiento conjunto con los clientes, dedicado a ser el líder mundial en electrodomésticos y proveedor de soluciones de climatización, ofreciendo productos innovadores.

FABRICANTE Nº1 DEL MUNDO EN ELECTRODOMÉSTICOS

PRESENCIA EN MÁS DE 150 PAÍSES

+ DE 100.000 EMPLEADOS EN EL MUNDO

MAYOR FABRICANTE MUNDIAL DE COMPRESORES

MAYOR FABRICANTE MUNDIAL DE MOTORES ELÉCTRICOS

7000 INGENIEROS PARA I+D

midea.com.ar

SPLIT DE PARED
LÚMINA

Preparate para vivir la experiencia Lúmina II, un split ultrasilencioso, diseñado con líneas suaves y limpias, máxima eficiencia y el clima perfecto en todos sus ambientes.

- Alta eficiencia energética.
- Refrigerante ecológico R410.
- Muy bajo nivel sonoro.
- Líneas simples y estilo minimalista que se adapta a todos los ambientes.
- Innovador hiding display de temperatura de encendido opcional.
- Modos Turbo, Sleep, Autostart, Timer y Autoswing.
- Función de detección de pérdida de refrigerante.

Alta eficiencia

Modo Turbo

Refrigerante ecológico

Control remoto

Modo Sleep

Memoria posición louver

Detección pérdida de refrigerante

Reencendido automático

Condición de Pago: Contado | Otras Condiciones: Consultar | Los Precios son sobre camión en nuestro depósito | La presente lista está sujeta a cambios sin previo aviso | Los precios están expresados en pesos argentinos | Los precios no incluyen I.V.A. e incluyen impuestos internos.

SPLIT DE PARED
LÚMINA

Modelo	Capacidad Nom. (kcal/h)	(kW)	Potencia Eléc. Refrig. (kW)	Peso U. int.	U. ext. (kg)	Dimensiones (Al.xAn.xProf.) U. int.	U. ext. (mm)	Precio Lista (AR$)
Frío Sólo								
MSNC-09C-01F	2350	2,73	0.84	6,5	23,5	715x250x188	700x540x240	9.174,-
MSNC-12C-01F	3000	3,50	1.14	8	26	780x275x190	780x540x250	10.509,-
MSNC-12C-11F	2750	3,21	0.97	8	27		845x545x300	
MSNC-18C-01F	4750	5,47	1.80	10.4	41,6	920x270x210	780x540x250	15.633,-
MSNC-18C-11F	4700	5,56	1.73	10	33		910x700x360	
MSNC-22C-11F	5750	6,68	2.10	13	45,4	1040x315x235	845x700x320	19.033,-
Frío Calor								
MSNC-09H-01F	2250	2,65	0,82	6,5	25	715x250x188	700x540x240	10.308,-
MSNC-12H-11F	3000	3,51	1,04	8	30,5	800x275x188	780x540x250	11.796,-
MSNC-18H-01F	4700	5,47	1,8	12	35,5	1040x315x235	760x590x285	17.586,-
MSNC-18H-11F	4450	5,19	1,61	14	41		910x700x360	
MSNC-22H-01F	5550	6,5	2,15	12	49	1040x315x235	845x700x320	21.286,-
MSNC-22H-11F	5400	6,28	1,94	14	51		910x700x360	

*El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.

ACONDICIONADOR DE AIRE PORTÁTIL

MUV

Disfrutá de todo el confort donde quiera que estés.

- Diseño moderno y minimalista.
- Refrigerante ecológico R410A.
- Fácil traslado.
- Reducidas dimensiones, super compacto.
- Control remoto con todas las funciones y panel de control en la unidad.

Diseño Europeo

Control remoto

Refrigerante ecológico

Diseño compacto

Modelo	Capacidad Nom. (kcal/h)	(kW)	Potencia Eléc. Refrig. (kW)	Peso	Dimensiones (mm) (Al.xAn.xProf.)	Precio Lista (AR$)
Frío Sólo						
MPN7-13CRN1AR	3000	3,5	1,7	32	750x465x360	12.228*,-

*consultar disponibilidad

Condición de Pago: Contado | Otras Condiciones: Consultar | Los Precios son sobre camión en nuestro depósito | La presente lista está sujeta a cambios sin previo aviso | Los precios están expresados en pesos argentinos | Los precios no incluyen I.V.A. e incluyen impuestos internos.

UNIDADES ROOFTOP
ECOLÓGICAS - R410A – BOMBA DE CALOR

- Simple instalación y mantenimiento.
- Compresor scroll de alta eficiencia.
- Fácil acceso a todos los componentes.
- Filtros lavables.
- Sistema de autodiagnóstico.
- Descarga y retorno lateral.
- Control alámbrico incorporado.
- Compatible con sistema de control centralizado estándar y termostato estándar de 24 v.

Modelo	Capacidad Nom. (TR)	Peso (Kg)	Dimensiones (Al.xAn.xProf.) U. int. / U. ext. (mm)	Precio Lista (USD)
Frío Calor por Bomba				
MCMH-R060N1--ACA	5	159	830x744x1116	5.758,-
MCCH-R072N1--ACA	6	229	840x1475x1130	8.052,-

Condición de Pago: Contado | Otras Condiciones: Consultar | Los Precios son sobre camión en nuestro depósito | La presente lista está sujeta a cambios sin previo aviso | Los precios están expresados en pesos argentinos | Los precios no incluyen I.V.A. e incluyen impuestos internos.

UNIDADES ROOFTOP
ECOLÓGICAS - R410A – BOMBA DE CALOR

- Simple instalación y mantenimiento.
- Compresor scroll de alta eficiencia.
- Fácil acceso a todos los componentes.
- Filtros lavables.
- Sistema de autodiagnóstico.
- Descarga y retorno lateral.
- Control alámbrico incorporado.
- Compatible con sistema de control centralizado estándar y termostato estándar de 24 v.

Modelo	Capacidad Nom. (TR)	Peso (Kg)	Dimensiones (cm) (Al.xAn.xProf.)	Precio Lista (USD)
Frío Calor por Bomba				
MCCH-R100N1--ACA*	8,5	244	840x1475x1130	8.849,-
MCCH-R120N1--ACA	10	340	1138x1483x1231	9.966,-
MCCH-R140N1--ACA	12	343	1138x1483x1231	12.499,-
MCCH-R180N1--ACA	15	615	1230x1965x1130	15.700,-

*Unidad con un circuito de refigeración

Condición de Pago: Contado | Otras Condiciones: Consultar | Los Precios son sobre camión en nuestro depósito | La presente lista está sujeta a cambios sin previo aviso | Los precios están expresados en pesos argentinos | Los precios no incluyen I.V.A. e incluyen impuestos internos.

TOTALINE®

REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

Vedia 3616 / (C1430DAH) / C.A.B.A. / República Argentina / Tel.: 54-11-4014-5000

totaline.com.ar | **midea.com.ar**

- RESIDENCIAL - - LIGHT COMMERCIAL - - COMMERCIAL -

SURREY

El aire que tu vida necesita

Midea

Edición Septiembre 2015